



**Kleine, preisgünstige Schneeräumer
für private Anwender**

**Petits appareils de déneigement à prix
intéressant pour les utilisateurs privés**

M150



Motor / Moteur B&S 625 5 PS

Gänge / Vitesse 1 Vorwärtsgang/1 marche avant 2.5 km/h

Antrieb / Transmission Keilriemen, Ölbad / courroie, bain d'huile

Bereifung / Roues 13x5.00 -6

Gewicht / Poids ca. 52 kg / environ

Abmessung / Dimensions L 124, B 50, H 100 cm

Grundmaschine / Machine de base Fr. 940.-

Schneeräumschild/Chasse-neige 85 cm Fr. 440.-

Schneeketten/Chaînes à neige 13x5.00-6 Fr. 110.-

Total Fr. 1'490.-

M150RG



Motor / Moteur B&S 625 5 PS

Gänge / Vitesses 1 Vorwärts, 1 Rückwärts / 1 avant, 1 arrière 2.5 km/h

Antrieb / Transmission Keilriemen, Ölbad / courroie, bain d'huile

Bereifung / Roues 13x5.00 -6

Gewicht / Poids ca. 59 kg / environ

Abmessung / Dimensions L 127, B 50, H 100 cm

Grundmaschine/Machine de base Fr. 1'040.-

Schneeräumschild/Chasse-neige 85 cm Fr. 440.-

Schneeketten/Chaînes à neige 13x5.00-6 Fr. 110.-

Total Fr. 1'590.-

mit Elektrostart

Aufpreis

Fr. 220.-

avec démarrage électrique supplément

M210 / P55



M 210

Motor / Moteur B&S 625 5 PS

Gänge / Vitesse 1 Vorwärtsgang / 1 marche avant 2.5 km/h

Antrieb / Transmission Keilriemen, Ölbad / courroie, bain d'huile

Bereifung / Roues 13x5.00 -6

Gewicht / Poids ca. 63 kg / environ

Abmessung / Dimensions L 142, B 50, H 97 cm

Schneeräumschild / Chasse-neige 85 cm

Total Fr. 1'590.-

P 55

Motor / Moteur B&S 675 6 PS

Gänge / Vitesses 1 Vor- u. 1 Rückwärtsgang / 1 avant, 1 arrière

Total Fr. 2'010.-



Kehrmaschine/Balayeuse 105 cm Fr. 950.-



Akku-Arbeitslampe mit Magnetsockel für diverse Geräte

Lampe de travail avec base magnétique pour différents modèles

Fr. 120.-

Alle Schneeschilder sind vom Handholmen aus nach rechts und links schwenkbar.

Kleine, robuste Winterdienstgeräte

Machines de service hivernal petites, robustes

MONO



Kehrbesen/Balayeuse 75 cm **Fr. 1'180.-**

Motor / Moteur Honda GP160 5 PS /cv
Gänge / Vitesse 1 Vorwärtsgang / 1 marche avant 2.5 km/h
Antrieb / Transmission Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile
Bereifung / Roues 3.50-6 AS
Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils
Gewicht / Poids ca. 60 kg / environ
Abmessung / Dimensions L 120, B 46, H 95 cm

Grundmaschine/Machine de base	Fr. 1'660.-
Schneeräumschild/Chasse-neige 85 cm	Fr. 510.-
Schneeketten/Chaînes à neige	Fr. 100.-
Total	Fr. 2'270.-

TEMPO



Kehrbesen/Balayeuse 75 cm **Fr. 1'480.-**

Motor / Moteur Honda GX160 5 PS /cv
Gänge / Vitesses 2 Vor- u. 1 Rückwärtsgang / 2 avant, 1 arrière 2.7 / 5.5 km/h
Antrieb / Transmission Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile
Bereifung / Roues 13x5.00-6
Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils
Gewicht / Poids ca. 76 kg / environ
Abmessung / Dimensions L 126, B 51, H 102 cm

Grundmaschine/Machine de base	Fr. 2'250.-
Schneeräumschild/Chasse-neige 85 cm	Fr. 790.-
Schneeketten/Chaînes à neige	Fr. 110.-
Total	Fr. 3'150.-

Tous les chasse-neige sont inclinables à gauche et à droite à l'aide du mancheron.

Leistungsstarke Winterdienstgeräte mit Schaltgetriebe

C70



Motor / Moteur Honda GX200 6 PS / cv
Gänge / Vitesses 2 Vor- u. 2 Rückwärtsgang / 2 avant, 2 arrière 2.5 / 4.5 km/h
Antrieb / Transmission Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile
Bereifung / Roues 4.00-8 AS oder 16x6.50-8
Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils
Gewicht / Poids ca. 100 kg / environ
Abmessung / Dimensions L 140, B 51, H 92 cm

Grundmaschine/Machine de base	Fr. 2'700.-
deSchneeräumschild/Chasse-neige 100 cm	Fr. 790.-
Schneeketten/Chaînes à neige	Fr. 120.-
Total	Fr. 3'610.-

Machines de service hivernal à haute performance avec boîte de vitesses



Kehrbesen/Balayeuse 100 cm **Fr. 1'590.-**

FC20



Motor / Moteur Honda GX200 6 PS / cv
Gänge / Vitesses 4 Vor- u. 3 Rückwärtsgang / 4 avant, 3 arrière 1.2 / 2.5 / 4.2 / 13 km/h
Antrieb / Transmission Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile
Bereifung / Roues 16x6.50-8 AS
Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils
Gewicht / Poids ca. 110 kg / environ
Abmessung / Dimensions L 140, B 58, H 90 cm

Grundmaschine/Machine de base	Fr. 3'200.-
Schneeräumschild/Chasse-neige 85 cm	Fr. 790.-
Schneeketten/Chaînes à neige	Fr. 130.-
Total	Fr. 4'120.-

Schneefräse/Fraise à neige 60 cm **Fr. 2'100.-** Kehrbesen/Balayeuse 100 cm **Fr. 2'090.-**

handlich, wendig und robust / maniable et robuste



Schwere Winterdienstgeräte mit Schaltgetriebe

Machines de service hivernal puissantes avec boîte de vitesses

FC30



Motor / Moteur Honda GX270 9 PS / cv **Schneefräse/Fraise à neige** 60 cm **Fr. 2'100.-** **Kehrbesen/Balayeuse** 100 cm **Fr. 2'090.-**
Gänge / Vitesses 4 Vor- u. 3 Rückwärtsgang / 4 avant, 3 arrière 1.2 / 2.5 / 4.2 / 13 km/h
Antrieb / Transmission Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile
Bereifung / Roues 16x6.50-8 AS oder/ou 5.00-10
Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils
Gewicht / Poids ca. 130 kg / environ
Abmessung / Dimensions L 140, B 58, H 70 cm

Grundmaschine/Machine de base	Fr. 4'300.-	
Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm	Fr. 1'250.-	leicht Fr. 920.-
Schneeketten/Chaînes à neige	Fr. 130.-	
Total	Fr. 5'680.-	

FC30M



Motor / Moteur Honda GX340 11 PS / cv **Schneefräse/Fraise à neige** 80 cm **Fr. 2'450.-** **Kehrbesen/Balayeuse** 100 cm **Fr. 2'090.-**
Gänge / Vitesses 4 Vor- u. 3 Rückwärtsgang / 4 avant, 3 arrière 1.2 / 2.5 / 4.2 / 13 km/h
Antrieb / Transmission Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile / mit Lenkbremsen / avec freins de directions
Bereifung / Roues 5.00-10 AS
Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils
Gewicht / Poids ca. 140 kg / environ
Abmessung / Dimensions L 165, B 78, H 100 cm

Grundmaschine/Machine de base	Fr. 5'650.-
Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm	Fr. 1'250.-
Schneeketten/Chaînes à neige	Fr. 150.-
Total	Fr. 7'050.-

leistungsstark, zuverlässig und preiswert / puissantes, fiables et avantageuses



Winterdienstgeräte mit Hydrostatgetriebe

Machines de service hivernal avec transmission hydrostatique

GH 7/9



Motor / Moteur GH7 GX200 6 PS / cv

GH9 GX270 9 PS / cv

Schneefräse/Fraise à neige 60 cm **Fr. 2'100.-**

Kehrbesen/Balayeuse 100 cm **Fr. 2'090.-**

Getriebe / Transmission stufenloses Hydrostatgetriebe / hydrostatique progressive

Geschwindigkeit / Vitesse V / avant 0-8 km/h, R / arrière 0-3 km/h

Bereifung / Roues 16x6.50-8 oder/ou 4.00-8

Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils

Gewicht / Poids ca. 105 kg / environ

Abmessung / Dimensions L 140, B 67, H 104 cm

Grundmaschine/Machine de base GH7

Fr. 4'100.-

GH9 **Fr. 4'300.-**

Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm

Fr. 920.-

100 cm **Fr. 790.-**

Schneeketten/Chaînes à neige

Fr. 130.-

Total

Fr. 5'150.-

SFERA mit Hybridantrieb



Motor / Moteur Honda GX340 11 PS / cv

Schneefräse/Fraise à neige 70 cm **Fr. 2'250.-**

Kehrbesen/Balayeuse 100 cm **Fr. 1'600.-**

Getriebe / Transmission Hybrid/Elektromotor / hybride/moteur électrique

Geschwindigkeit / Vitesse V / avant 0-8 km/h, R / arrière 0-3 km/h

Bereifung / Roues 17x8.00-8

Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils

Gewicht / Poids ca. 125 kg / environ

Abmessung / Dimensions L 145, B 72, H 90 cm

Grundmaschine/Machine de base

Fr. 5'800.-

Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm

Fr. 920.-

Schneeketten/Chaînes à neige

Fr. 170.-

Total

Fr. 6'890.-



Hydrostat mit Aktivlenkung

Hydrostat à direction active

P 130



Motor / Moteur Honda GXV390 13 PS / cv

Schneefräse/Fraise à neige 80 cm

Fr. 3'220.-

Kehrbesen/Balayeuse 100 cm

Fr. 2'090.-

Getriebe / Transmission Hydrostat mit 2 Ölmotoren / hydrostatique à 2 moteurs à huile

Geschwindigkeit / Vitesse V / avant 0-7 km/h, R / arrière 0-3 km/h

Bereifung / Roues 18x9.50-8

Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils

Gewicht / Poids ca. 170 kg / environ

Abmessung / Dimensions L 222, B 95, H 130 cm

Grundmaschine/Machine de base

Fr. 7'350.-

Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm

Fr. 810.-

Schneeketten/Chaînes à neige

Fr. 180.-

Total

Fr. 8'340.-

KAM13S

Mehrzweckmaschine mit Schaltgetriebe

Machine polyvalente avec boîte de vitesses



Motor / Moteur Honda GX340 11 PS / cv

Schneefräse/Fraise à neige 60 cm

Fr. 2'100.-

Kehrbesen/Balayeuse 100 cm

Fr. 2'090.-

Gänge / Vitesses 4 Vor- u. 3 Rückwärtsgang / 4 avant, 3 arrière 1,0/2,5/4,2/13 km/h

Getriebe / Transmission Zahnradgetriebe, Ölbad / engrenages à bain huile

Bereifung / Roues 5.00-10 AS oder/ou 18x9.50-8

Schnellanschluss / Raccordement rapide für Anbaugeräte / pour les outils

Gewicht / Poids ca. 140 kg / environ

Abmessung / Dimensions L 160, B 65, H 100 cm

Grundmaschine/Machine de base

Fr. 4'600.-

Schneeräumschild/Chasse-neige 120 cm

Fr. 1'250.-

Schneeketten/Chaînes à neige

Fr. 150.-

Total

Fr. 6'000.-




**Schneefräsen robust,
leistungsstark und komfortabel**

**Fraises à neige robustes,
puissantes et confortables**

ASTER24

Made in Europe




Fernbedienung für Auswurf
Télécommande pour l'éjection



Trennmesser für Schneehöhe bis 70 cm
Lame de coupe pour une hauteur de neige jusqu'à 70 cm



Bereifung ASTER 24
Pneus ASTER 24



komfortable Bedienung
Utilisation confortable



Bereifung ASTER 28i
Pneus ASTER 28i



Arbeitsbreite 60 cm **Fr. 2'550.-**
Largeur de travail 60 cm

ASTER28i

Made in Europe



Arbeitsbreite 75 cm **Fr. 3'550.-**
Largeur de travail 75 cm

Motor / Moteur
Anlasser / Démarreur
Arbeitslampe / Eclairage de travail
Tankinhalt / Capacité du réservoir
Griffheizung / Chauffage de poignée
Antrieb / Propulsion
Differential / Différentiel
Bereifung / Pneus
Arbeitsbreite / Largeur de travail

ASTER24

B&S 950S 6.5 PS / cv
elektrisch / électrique
ja / oui
3.0 l
ja / oui
Variator 6V+2R / variateur
Freilaufnabe / moyen libre
4.00-8
60 cm

ASTER28i

SUBARU SX30 9.5 PS / cv
elektrisch / électrique
ja / oui
6.1 l
ja / oui
Getriebe 6V+2R / transmission
selbstsperrend / blocage automatique
16x6.50-8
75 cm



**Salz- und
Düngerstreuer**

**Épanduses de sel
et d'engrais**

STW20



Stütz fuss klappbar

Fr. 380.-

Kleiner, leichter Scheibenstreuer von 9 kg Leergewicht. Rahmen aus rostfreiem Inox. Streuinhalt 20 l mit Abdeckplane. Streubreite 1-5 Meter.

Petite épanduse légère à disques. Poids à vide de 9 kg. Cadre tubulaire en inox. Capacité 20 l. Largeur d'épandage 1-5 m. Avec couverture de trémie.

GST50



Antrieb ausschaltbar

Fr. 950.-

Robuster Scheibenstreuer mit Trichter aus rostfreiem Inox für grössere Flächen. Leergewicht 27 kg. Streuinhalt von 42 l. Streubreite 1 - 6 Meter. Antrieb ausschaltbar. Mit Abdeckplane. Abmessung L 120 cm, B 68 cm, H 82 cm

Épanduse solide à disques, avec trémie en inox, idéale pour grandes surfaces. Poids à vide 27 kg. Capacité 42 l. Largeur d'épandage 1 - 6 m. Entraînement déconnectable. Avec couverture de trémie. Dimensions L 120 cm, B 68 cm, H 82 cm

M50



Fr. 1'090.-

Handlicher, exakt streuender Salzstreuer mit einer Arbeitsbreite von 60 cm. Behälter aus rostfreiem Inox. Der Streuinhalt von 48 l reicht für eine Distanz von bis zu 3 km. Geeignet für Gehwege, Einfahrten und kleine Plätze. Austrittsmenge regulierbar. Leergewicht 20 kg.

Épanduse de sel maniable et précise. Largeur de travail 60 cm. Bac en inox. La capacité d'épandage de 48 l suffit pour une distance de 3 km. Convient pour les trottoirs, les allées et les petits espaces. Quantité d'épandage réglable. Poids à vide 20 kg.

SP50



Abdeckplane / couverture de trémie

Fr. 1'350.-
Fr. 80.-

Robuster Scheibenstreuer mit einer Streubreite von 1 - 6 m für grosse Flächen. Streuinhalt 50 l. Austrittsmenge regulierbar mit Fernbedienung. Leergewicht 34 kg.

Épanduse à disques, robuste, avec une largeur d'épandage de 1 - 6 m. Pour les grandes surfaces. Capacité 50 l. Réglage de la quantité d'épandage par télécommande. Poids à vide 34 kg.

Alle Geräte sind in Westeuropa hergestellt. / Toutes les machines sont fabriquées en Europe de l'Ouest.

Alle Preisangaben inkl. 7,7% MWSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten 10.19
Prix incl. 7,7% TVA, modifications, erreurs et changements de prix sous réserve de 10.19



MOTORGERÄTE

Voreichstrasse 2
4417 Ziefen BL

Tel. 061 933 93 93
Fax 061 933 93 91

www.stema.ch
info@stema.ch