



## KM 105/110 R Bp Pack

Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit Tact-Filterabreinigung, einzigartigem Kehrsichel-Seitenbesen (optional), autom. Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze per Teach-System und neuem Kehrkonzept.



### 1 Kehrsichelseitenbesen (optional)

- Kein mühsames Kehren von Hand mehr.
- Saubere Eckenreinigung mit nur einer Fahrt.

### 3 Teach-System

- Automatische Korrektur der Kehrwalze bei Verschleißerscheinungen.
- Drei per Knopfdruck einstellbare Anpressdrücke.

### 2 Neuartige hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Dauerhaft saubere Poren für ein optimales Reinigungsergebnis.
- Automatische Abreinigung.

### 4 Kärcher Intelligent Key

- Programmierbar in 28 verschiedenen Sprachen.
- Vergabe von Nutzerrechten für Maschineneinstellungen.



## KM 105/110 R Bp Pack

### Technische Daten

|                                        |      |                    |
|----------------------------------------|------|--------------------|
| Bestell-Nr.                            |      | 1.280-140.2        |
| Max. Flächenleistung                   | m²/h | 6300               |
| Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen | m²/h | 8700               |
| Arbeitsbreite                          | mm   | 640                |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen        | mm   | 1050               |
| Batteriekapazität                      | Ah   | 240                |
| Batteriespannung                       | V    | 24                 |
| Kehrgutbehälter                        | l    | 110                |
| Steigfähigkeit                         | %    | 12                 |
| Arbeitsgeschwindigkeit                 | km/h | 6                  |
| Abmessungen (L × B × H)                | mm   | 1800 × 1250 × 1450 |

### Ausstattung

|                               |            |                                                        |   |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---|
| Filterabreinigung automatisch | ■          | Teach-System                                           | ■ |
| Kraftvoller Fahrtrieb         | elektrisch | Kehrsichelseitenbesen                                  | ■ |
| Grobschmutzklappe             | ■          | Power-Plus-System                                      | ■ |
| Überkopfkehrprinzip           | ■          | Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze | ■ |
| Fahrtrieb vorwärts            | ■          | Tact Filterabreinigung                                 | ■ |
| Fahrtrieb rückwärts           | ■          | Multifunktionsdisplay                                  | ■ |
| Außeneinsatz                  | ■          | Individuelle Benutzersprachen/Benutzerrechte           | ■ |
| Betriebsstundenzähler         | ■          | Geteiltes Servicekonzept                               | ■ |
| Räder, luftbereift            | ■          | Befestigungsmöglichkeit Home Base                      | ■ |
| Kärcher Intelligent Key       | ■          | Hauptkehrwalze auf Hinterachse                         | ■ |
| Start-Stop-System             | ■          | Dynamic Sweeping                                       | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.

# KM 105/110 R BP PACK 1.280-140.2



|                   |   | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Batteriespannung | Batteriekapazität | Batterietyp  | Preis | Beschreibung                                              |                                     |
|-------------------|---|-------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Antriebsbatterien |   |             |                |                  |                   |              |       |                                                           |                                     |
| Batterie          | 1 | 6.654-112.0 |                | 24 V             | 240 Ah            | wartungsarm  |       | Wartungsarme Antriebsbatterie mit zentralem Befüllsystem. | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                   | 2 | 6.654-119.0 |                | 6 V              | 240 Ah            | wartungsfrei |       | 4 Stück erforderlich.                                     | <input type="checkbox"/>            |

☒ Im Lieferumfang enthalten.
 ☐ Mögliches Zubehör.

# KM 105/110 R BP PACK

## 1.280-140.2

**KÄRCHER**



|                              |   | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Länge / Breite | Durchmesser | Preis | Beschreibung                                                                                                                        |   |
|------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Hauptkehrwalze weich</b>  |   |             |                |                |             |       |                                                                                                                                     |   |
| Hauptkehrwalze weich / Natur | 1 | 4.762-523.0 |                | 640 mm         | 400 mm      |       | Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.                                                    | ■ |
| <b>Flachfaltenfilter</b>     |   |             |                |                |             |       |                                                                                                                                     |   |
| Flachfaltenfilter            | 2 | 6.907-519.0 |                |                |             |       | Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.                                                                        | ■ |
| <b>Standardkehrwalze</b>     |   |             |                |                |             |       |                                                                                                                                     |   |
| Standardkehrwalze            | 3 | 4.762-529.0 |                | 640 mm         | 400 mm      |       | Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. | □ |
| <b>Hauptkehrwalze hart</b>   |   |             |                |                |             |       |                                                                                                                                     |   |
| Hauptkehrwalze hart          | 4 | 4.762-524.0 |                | 640 mm         | 400 mm      |       | Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.                                                                  | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# KM 105/110 R BP PACK 1.280-140.2



|                             |   | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Länge / Breite | Durchmesser | Preis | Beschreibung                                                                       |   |
|-----------------------------|---|-------------|----------------|----------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Seitenbesen weich</b>    |   |             |                |                |             |       |                                                                                    |   |
| Seitenbesen weich           | 1 | 6.966-065.0 |                |                | 600 mm      |       | Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich. | ■ |
| <b>Seitenbesen Standard</b> |   |             |                |                |             |       |                                                                                    |   |
| Seitenbesen Standard        | 2 | 6.966-063.0 |                |                | 600 mm      |       | Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.  | □ |
| <b>Seitenbesen hart</b>     |   |             |                |                |             |       |                                                                                    |   |
| Seitenbesen hart            | 3 | 6.906-705.0 |                |                | 600 mm      |       | Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.        | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# KM 105/110 R BP PACK

## 1.280-140.2

**KÄRCHER**



|                                   |   | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |   |
|-----------------------------------|---|-------------|----------------|--|--|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Sonstiges</b>                  |   |             |                |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                               |   |
| KIK-Schlüssel gelb KM             | 1 | 5.035-943.0 |                |  |  |  |       | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts                                                                                                                                                     | ■ |
| KIK-Schlüssel grau KM             | 2 | 5.035-944.0 |                |  |  |  |       | Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts                                                                                                                                                  | ■ |
| 5 Stück KIK-Schlüssel gelb        | 3 | 4.035-542.0 |                |  |  |  |       | Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten.                                                                                                                  | □ |
| <b>Spritzwassersystem</b>         |   |             |                |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                               |   |
| Wassersprühsystem für Seitenbesen | 4 | 2.852-242.0 | DE_28522427    |  |  |  |       | Wassersprühsystem für Kehrsgaugmaschine KM 125/130 R. Zur bedarfsgerechten Staubbindung, mit 30-Liter-Kunststoffbehälter, Wasserablass, Gurtbefestigung und Düsen für den linken Seitenbesen. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# KM 105/110 R BP PACK

## 1.280-140.2



|                              |   | Bestell-Nr. | Anzahl  | Batteriespannung | Batteriekapazität | Batterietyp | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |                          |
|------------------------------|---|-------------|---------|------------------|-------------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Zubehör für Batterien</b> |   |             |         |                  |                   |             |       |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Behälter mit Wandhalterung   | 1 | 2.641-243.0 | 1 Stück |                  |                   | wartungsarm |       | Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.
 ☐ Mögliches Zubehör.

# KM 105/110 R BP PACK

## 1.280-140.2

**KÄRCHER**


|                                 |   | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk |  |  |  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------|---|-------------|----------------|--|--|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Seitenbesen links               |   |             |                |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| ABS 2. Seitenbesen links        | 1 | 2.851-254.0 |                |  |  |  |       | Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Beleuchtung                     |   |             |                |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Arbeitsbeleuchtung              | 2 | 2.852-059.0 | DE_28520597    |  |  |  |       | Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Schutzdach                      |   |             |                |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Fahrerschutzdach                | 3 | 2.851-261.0 | DE_28512617    |  |  |  |       | Erforderlich zum Betreiben der Kehrmaschine im Hochregalbereich. Entspricht der Anforderung IEC 60335-2-72                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Kehren / Saugen                 |   |             |                |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Seitenbesenabdeckung            | 4 | 2.852-243.0 | DE_28522437    |  |  |  |       | Abdeckung des Seitenbesens von Kehr- und Saugmaschinen des Typs KM 105. Zur Staubvermeidung, da sie Staubaufwirbelungen und damit eine Verstaubung von Umgebung und Gerät nachhaltig vermindert. | <input type="checkbox"/> |
| Rundumkennleuchte               |   |             |                |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Rundumkennleuchte am Schutzdach | 5 | 2.852-058.0 | DE_28520587    |  |  |  |       | Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rundumkennleuchte               | 6 | 2.852-057.0 | DE_28520577    |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Anbausätze             |   |             |                |  |  |  |       |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Sitz Standard                   | 7 | 2.851-380.0 | DE_28513807    |  |  |  |       | Standardsitz mit gutem Arbeitskomfort.                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Komfortsitz                     | 8 | 2.851-381.0 | DE_28513817    |  |  |  |       | Für einen erhöhten Fahrkomfort.                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Kärcher Fleet-Services KM       | 9 | 2.643-381.0 | DE_26433817    |  |  |  |       | Kärcher Fleet ist die innovative Lösung für professionelles Flottenmanagement. Das webbasierte Portal sorgt für Transparenz über Maschinen, Reinigungseinsätze, Auslastung der eigenen Flotte.   | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



**KM 105/110 R BP PACK**  
**1.280-140.2**




|                       |   | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk |  |  |  | Preis | Beschreibung                                       |                          |
|-----------------------|---|-------------|----------------|--|--|--|-------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Bereifung</b>      |   |             |                |  |  |  |       |                                                    |                          |
| Radsatz Luftbereifung | 1 | 2.851-683.0 | DE_28516837    |  |  |  |       | Komfortable Luftbereifung für Standardanwendungen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

# KM 105/110 R BP PACK

## 1.280-140.2

**KÄRCHER**



|                                |   | Bestell-Nr. | Länge | Farbe | Anzahl  | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                            |                          |
|--------------------------------|---|-------------|-------|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Zubehör Home-Base</b>       |   |             |       |       |         |       |                                                                                                                                                                         |                          |
| Adapter Home-Base              | 1 | 5.035-488.0 |       |       | 1 Stück |       | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Home-Base-Kit Mopphalterung    | 2 | 4.035-374.0 |       |       | 1 Stück |       | Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter – die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine. | <input type="checkbox"/> |
| Doppelhaken                    | 3 | 6.980-077.0 |       |       | 1 Stück |       | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Halter Griff grau              | 4 | 6.980-078.0 |       |       | 1 Stück |       | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Home-Base-Kit Grobschmutzzange | 5 | 4.035-524.0 |       |       |         |       | Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

**KM 105/110 R BP PACK**  
**1.280-140.2**



|                                     |   | Bestell-Nr. | Anzahl  | Nennweite | Breite | Länge | Preis | Beschreibung                                                                                                |                          |
|-------------------------------------|---|-------------|---------|-----------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Sonstiges</b>                    |   |             |         |           |        |       |       |                                                                                                             |                          |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett | 1 | 4.070-006.0 | 1 Stück |           |        |       |       | Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.